



FL25T-NJK1

EMPILHADEIRA GLP



FICHA TÉCNICA

| FICHA TÉCNICA | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| Geral | Fabricante | UN | |
| | Modelo | FL25T-NJK1 | |
| | Combustível | GLP | |
| | Capacidade de Carga | (kg) 2500 | |
| | Centro de Carga | (mm) 500 | |
| Dimensões | Elevação Máxima dos Garfos | H3(mm) 3000 | |
| | Dimensões Padrão dos Garfos | mm 1070×120×40 | |
| | Ângulo de Inclinação | deg 6°/12° | |
| | Comprimento (sem os garfos) | L1(mm) 2660 | |
| | Largura | B1(mm) 1150 | |
| | Altura Torre Abaixada | H1(mm) 2095 | |
| | Altura da Grade na Elevação Máxima | H4(mm) 5570 | |
| | Altura da Cabine | H5(mm) 2215 | |
| | Raio de Giro | Wa(mm) 2275 | |
| | Corredor Operacional | Ast(mm) 4120 | |
| | Performance | Velocidade de Tração | km/h 22 |
| Velocidade de Elevação da Torre | | mm/sec 430 | |
| Velocidade de Retração da Torre | | mm/sec 480 | |
| Declive Máximo | | % 19 | |
| Pneus | Tipo | Pneumático | |
| | Pneus Dianteiros | mm 7.00-12-12PR | |
| | Pneus Traseiros | mm 6.00-9-10PR | |
| | Base da Roda | Y(mm) 1650 | |
| Outros | Peso Total | kg 3805 | |
| | Motor | Modelo | NISSAN K25 |
| | | Potência (hp/rpm) | (60/2500) |
| | Bateria | V/Ah | 12/90 |
| | Capacidade do Tanque | L | 50 |
| | Tipo de Transmissão | | Powershift |
| | Transmissão (Frente/Ré) | | 1/1 (2/2) |

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

| Tipo Torre | Elevação da Torre (mm) | Centro de Carga (500mm) | | | | Torre Abaixada (mm) | TORRE | | | | Peso Total (kg) | | |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------------|------|------|
| | | Capacidade de Carga (kg) | | | | H1 | Estendida | | Elevação Livre | | | | |
| | | | | | | | Sem Grade | Com Grade | Sem Grade | Com Grade | | | |
| | | 2.0T | 2.0T | 2.5T | 2.5T | 2.0t/2.5t | 2.0t/2.5t | | 2.0T | 2.5T | | | |
| DUPLEX | 2700 | 2000 | | 2500 | | 1905 | 3280 | 3770 | 100 | 100 | 3360 | 3580 | |
| | 3000 | 2000 | | 2500 | | 2055 | 3580 | 4070 | 100 | 100 | 3385 | 3605 | |
| | 3300 | 2000 | | 2500 | | 2205 | 3880 | 4370 | 100 | 100 | 3410 | 3627 | |
| | 3500 | 2000 | | 2500 | | 2305 | 4080 | 4570 | 100 | 100 | 3425 | 3645 | |
| | 3700 | 2000 | | 2500 | | 2405 | 4280 | 4770 | 100 | 100 | 3475 | 3665 | |
| | 4000 | 2000 | | 2450 | | 2605 | 4580 | 5070 | 100 | 100 | 3495 | 3685 | |
| | 4300 | 1850 | | 2150 | | 2755 | 4880 | 5370 | 100 | 100 | 3520 | 3710 | |
| | 4500 | 1800 | | 2000 | | 2855 | 5080 | 5570 | 100 | 100 | 3535 | 3725 | |
| | 4700 | 1450 | *1900 | 1750 | *2400 | 2955 | 5280 | 5770 | 100 | 100 | 3555 | 3745 | |
| | 5000 | 1300 | *1850 | *1700 | 1600 | *2100 | 3155 | 5580 | 6070 | 100 | 100 | 3585 | 3775 |
| | 5500 | 1100 | *1500 | 1350 | *1700 | 3405 | 6080 | 6570 | 100 | 100 | 3625 | 3815 | |
| | 6000 | 950 | *1300 | 1050 | *1500 | 3655 | 6580 | 7070 | 100 | 100 | 3665 | 3855 | |
| TRIPLEX | 4000 | 2000 | *2000 | 2500 | *2500 | 1945 | 4607 | 5070 | 1300 | 885 | 3565 | 3755 | |
| | 4300 | 1850 | *1900 | 2200 | *2400 | 2045 | 4907 | 5370 | 1400 | 985 | 3595 | 3785 | |
| | 4500 | 1700 | *1800 | 2000 | *2300 | 2095 | 5107 | 5570 | 1498 | 1035 | 3615 | 3805 | |
| | 4700 | 1600 | *1750 | 1900 | *2200 | 2145 | 5307 | 5770 | 1548 | 1085 | 3635 | 3825 | |
| | 5000 | 1400 | *1600 | 1500 | *2000 | 2245 | 5607 | 6070 | 1648 | 1185 | 3665 | 3855 | |
| | 5500 | 1100 | *1500 | 1200 | *1800 | 2445 | 6107 | 6570 | 1800 | 1385 | 3715 | 3905 | |
| | 6000 | 800 | *1400 | 850 | *1600 | 2645 | 6607 | 7070 | 2000 | 1585 | 3765 | 3955 | |
| | 6500 | 500 | *1100 | 550 | *1200 | 2895 | 7107 | 7570 | 2200 | 1835 | 3815 | 4005 | |
| 7000 | 100 | *700 | 150 | *800 | 3095 | 7607 | 8070 | 2300 | 2035 | 3865 | 4055 | | |

*Rodado Duplo

| | |
|--|--|
|  | <p>Painel digital: Freio de Estacionamento, pressão do óleo do motor, temperatura do moto, Alerta do Combustível/Baixo, Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Alerta da Carga da Bateria, Medidor de Combustível e Horímetro.</p> |
|  | <p>Volante com manopla, espelhos retrovisores, comando frente e ré, alarme de ré e sistema de iluminação completo</p> |
|  | <p>Espaço e conforto para o Operador. Extintor de Incêndio.</p> |
|  | <p>Assento ergonômico ajustável e com cinto de segurança retrátil</p> |
|  | <p>Design moderno e fácil manutenção. Opcionais: Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, escapamento vertical e Freio banhado a óleo.</p> |