



FD25T- CNJE1 / FD35T-CNJE1
FD25T-DNGA7 / FD35T-CNGA7

EMPILHADEIRA TODO TERRENO



FICHA TÉCNICA

Geral	Fabricante		UN	
	Modelos		FD25T-CNJE1 FD25T-DNGA7	FD35T- CNJE1 FD35T-CNGA7
	Combustível		DIESEL	
	Capacidade de Carga	(kg)	2500	3500
	Centro de Carga	(mm)	500	
Dimensões	Elevação Padrão dos Garfos	H3(mm)	3000	
	Dimensões Padrão dos Garfos	mm	1220×122×45	1220×122×45
	Ângulo de Inclinação	deg	10°/12°	
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	2946	2958
	Largura	B1(mm)	1558	1600
	Vão livre do Solo	(mm)	240	280
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4175	4305
	Altura da Cabine	H5(mm)	2256	2276
	Raio de Giro	Wa(mm)	2900	2900
	Saliência Traseira	mm	520	
	Corredor Operacional	Ast(mm)	4860	4870
	Performance	Velocidade de Tração (c/s carga)	km/h	20/22
Velocidade de Elevação da Torre		mm/sec	450	
Velocidade de Retração da Torre		mm/sec	480	
Declive Máximo		%	20	
Pneus	Padrão		Pneumático	
	Pneus Dianteiros		12-16.5-12PR	14-17.5-14PR
	Pneus Traseiros		27x10.12-12PR	27x10.12-12PR
	Base da Roda	Y(mm)	1800	
Outros	Peso Total	kg	4465	5180
	Motor	Modelo	YANMAR 4NT98 / XINCHAI A498 4cc	
		(hp/rpm)	(57/2300) / (60/2500)	
	Bateria	V/Ah	24/90	
	Capacidade do Tanque	L	55	
	Tipo de Transmissão		Powershift	
Transmissão (Frente/Ré)		2/1		

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm) Capacidade de Carga (kg)		Torre Abaixada (mm)		Peso Total (kg)	
				H1			
		2.5T	3.5T	2.5T	3.5T	2.5T	3.5T
DUPLEX	3000	2500	3500	2235	2330	4465	5180
	3300	2500	3500	2385	2480	4490	5205
	3500	2500	3500	2485	2580	5005	5230
	3700	2500	3500	2585	2680	5020	5250
	4000	2500	3400	2785	2880	5035	5270
	4500	2200	3100	3035	3130	5060	6000
	4700	1900	3000	---	---	---	---
	5000	1700	2600	---	---	---	---
	5500	1400	2300	---	---	---	---
	6000	1000	1800	---	---	---	---
TRIPLEX	4000	2500	3400	2080	2205	4675	5390
	4350	2400	3000	2205	2250	4705	5420
	4500	2200	2800	2230	2300	4740	5450
	4700	2100	2100	2320	2390	4755	5460
	5000	1900	2800	---	---	---	5490
	5500	1500	2600	2455	2580	4805	5515
	6000	1200	2300	2620	2745	4835	5535
	6500	2100	1900	3020	2930	4860	5560

FD25T- CNJE1 / FD35T-CNJE1
FD25T-DNGA8 / FD35T-CNGA8

EMPILHADEIRA TODO TERRENO



Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, escapamento vertical e Freio banhado a óleo.