



UN35VT

MINI ESCAVADEIRA



FICHA TÉCNICA

FABRICANTE		UN
MODELO		UN35VT
PESO OPERACIONAL	kg	3320
MOTOR		Yanmar 3TN V88
POTÊNCIA DO MOTOR	hp / rpm	37 / 2200
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	m ³	0,09 - 0,12
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (MÁX/MIN.)	km/h	4.2/3.0
VELOCIDADE DE GIRO	m/s	9
SISTEMA HIDRÁULICO		NACHI
RAMPA	%	58
PRESSÃO SOBRE O SOLO	kpa	28
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA	kN	26.5
FORÇA DESAGRAGAÇÃO BRAÇO	kN	15
LARGURA PARA TRANSPORTE	mm	1550
ALTURA PARA TRANSPORTE	mm	2440
COMPRIMENTO DE TRANSPORTE	mm	4500
ALTURA DA LÂMINA	mm	335
LARGURA DA SAPATA DA ESTEIRA	mm	300
BITOLA DAS ESTEIRAS	mm	1250
DISTÂNCIA MIN. DO SOLO	mm	290
RAIO DE GIRO TRASEIRO	mm	790
COMPRIMENTO ENTRE CENTRO DAS RODAS	mm	1665
COMPRIMENTO DA ESTEIRA	mm	2100
ALTURA MÁX DE ESCAVAÇÃO	mm	4600
ALTURA MÁX DE DESPEJO	mm	3175
PROFUNDIDADE MÁX DE ESCAVAÇÃO	mm	2880
PROFUNDIDADE MÁX DE ESC. EM PAREDE VERT.	mm	2305
ALCANCE MÁX DE ESCAVAÇÃO	mm	4965
RAIO MÍN DE GIRO	mm	1795
ALTURA MÁX COM O MIN DE RAIO	mm	6500
ALCANCE MÁX DA LÂMINA FRONTAL	mm	360
PROFUNDIDADE DA LÂMINA FRONTAL	mm	340
ESTEIRA AÇO / BORRACHA		SIM
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	35

UN35VT

MINI ESCAVADEIRA

Sistema de iluminação completo., Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Modo de operação, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Alerta sonoro de deslocamento, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro.



Sistema de comando através de joysticks de acionamento hidráulicos. Opções de tração mecânica.

Cabine fechada ROPS/FOPS pressurizada com proteção para o operador e A/C. Porta lateral. Assento ergonômico ajustável com suspensão e cinto de segurança.

Design moderno, estrutura simples, fácil manutenção e alto desempenho.